

メルセデス・ベンツ C クラス

Mercedes-Benz

Press Information 2020年2月28日

C 180(セダン/ステーションワゴン/クーペ/カブリオレ)、C 200、C 200 4MATIC および C 220 d(セダン/ステーションワゴン)に先進の安全運転支援 システム「レーダーセーフティパッケージ」を標準装備

- オプション設定のレーダーセーフティパッケージを標準装備
- レーダーセーフティパッケージ相当額をサポートするキャンペーンを実施

メルセデス・ベンツ日本株式会社(社長:上野金太郎、本社:東京都品川区)は、 メルセデス・ベンツの中核モデル「C クラス」の C 180(セダン/ステーションワゴン/ クーペ/カブリオレ)、C 200、C 200 4MATIC およびクリーンディーゼルモデル C 220 d (セダン/ステーションワゴン)にオプション設定していた先進の安全運転支援システム 「レーダーセーフティパッケージ」を標準装備すると発表し、全国のメルセデス・ベンツ 正規販売店ネットワークを通じて本日より予約注文の受付を開始します。なお、 お客様への納車は C 180、C 200、C 200 4MATIC は本日より順次、C 220 d は本年 4月以降を予定しています。

また、プレオーダーメルセデス(https://www.mercedes-benz.jp/campaign/preorder/) から C 180、C 200、C 200 4MATIC および C 220 d をお申込み頂くと、レーダーセーフティ パッケージ相当額(209,000円税込)をサポートさせて頂くキャンペーンを実施致します*1。 *1: 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。





左:C200 ローレウスエディション 右:C200 ステーションワゴンローレウスエディション





左:C 180 クーペ スポーツ 右:C 180 カブリオレ スポーツ

<u>ラインアップ</u>

ーーー メーカー希望小売価格(消費税込み)は以下の通りです。 (セダン)

モデル	ステアリング	エンジン	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き車両本体価格	
			2020年 3月31日まで	i I
C 180 (受注生産モデル)	右	1.5L 直 4 直噴タ ー ボ	¥4,840,000 (¥4,400,000)	¥4,890,000 (¥4,445,455
C 180 アバンギャルド	右	1.5L、直 4 直噴タ ー ボ	¥5,250,000 (¥4,772,728)	¥5,300,000 (¥4,818,182)
C 200 ローレウスエディション	右	1.5L、直 4 直噴タ ー ボ	¥6,070,000 (¥5,518,182)	¥6,130,000 (¥5,572,728)
C 200 4MATIC ローレウスエディション	右	1.5L、直 4 直噴タ ー ボ	¥6,350,000 (¥5,772,728)	¥6,410,000 (¥5,827,273)
C 220 d ローレウスエディション	右	2.0L、直 4 直噴ディーゼル ターボ	-	¥6,390,000 (¥5,809,091)
C 350 e アバンギャルド	右	2.0L、直 4 直噴 +ハイブリッド	¥6,790,000 (¥6,172,728)	¥6,860,000 (¥6,236,364)
メルセデス AMG C 43 4MATIC	右/左	3.0L、V6 直噴ツイン ターボ	¥9,770,000 (¥8,881,819)	¥9,870,000 (¥8,972,728)
メルセデス AMG C 63	右/左	4.0L、V8 直噴ツイン ターボ	¥12,580,000 (¥11,436,364)	¥12,710,000 (¥11,554,546)
メルセデス AMG C 63 S	右/左	4.0L V8 直噴ツイン ターボ	¥14,330,000 (¥13,027,273)	¥14,470,000 (¥13,154,546)

(ステーションワゴン)

モデル	ステアリング	エンジン	メーカー希! ()内は消費税扱 2020年 3月31日まで	き車両本体価格 2020 年
C 180 ステーションワゴン (受注生産モデル)	右	1.5L 直 4 直噴タ ー ボ	¥5,090,000 (¥4,627,273)	¥5,140,000 (¥4,672,728)
C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	右	1.5L、直 4 直噴ターボ	¥5,510,000 (¥5,009,091)	¥5,570,000 (¥5,063,637)
C 200 ステーションワゴン ローレウスエディション	右	1.5L、直 4 直噴ターボ	¥6,310,000 (¥5,736,364)	¥6,380,000 (¥5,800,000)
C 200 4MATIC ステーションワゴン ローレウスエディション	右	1.5L、直 4 直噴ターボ	¥6,610,000 (¥6,009,091)	¥6,680,000 (¥6,072,728)
C 220 d ステーションワゴン ローレウスエディション	右	2.0L、直 4 直噴ディーゼル ターボ	-	¥6,660,000 (¥6,054,546)
メルセデス AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	右/左	3.0L、V6 直噴ツイン ターボ	¥9,960,000 (¥9,054,546)	¥10,060,000 (¥9,145,455)
メルセデス AMG C 63 ステーションワゴン	右	4.0L、V8 直噴ツイン ターボ	¥12,830,000 (¥11,663,637)	¥12,960,000 (¥11,781,819)
メルセデス AMG C 63 S ステーションワゴン	右	4.0L V8 直噴ツイン ターボ	¥14,520,000 (¥13,200,000)	¥14,670,000 (¥13,336,364)

(クーペ)

モデル	ステアリング	エンジン	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き車両本体価格	
			2020 年 3 月 31 日まで	2020 年 4 月 1 日以降
C 180 クーペ スポーツ	右	1.5L 直 4 直噴タ ー ボ	¥6,070,000 (¥5,518,182)	¥6,130,000 (¥5,572,728)
メルセデス AMG C 43 4MATIC クーペ	右/左	3.0L、V6 直噴ツイン ターボ	¥9,870,000 (¥8,972,728)	¥9,970,000 (¥9,063,637)
メルセデス AMG C 63 クーペ	右/左	4.0L、V8 直噴ツイン ターボ	¥13,420,000 (¥12,200,000)	¥13,550,000 (¥12,318,182)
メルセデス AMG C 63 S クーペ	右/左	4.0L V8 直噴ツイン ターボ	¥14,790,000 (¥13,445,455)	¥14,940,000 (¥13,581,819)

(カブリオレ)

モデル	ステアリング	エンジン	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き車両本体価格	
			2020年 3月31日まで	2020 年 4月1日以降
C 180 カブリオレ スポーツ	右	1.5L 直 4 直噴 ター ボ	¥6,600,000 (¥6,000,000)	¥6,670,000 (¥6,063,637)
メルセデス AMG C 43 4MATIC カブリオレ	右	3.0L、V6 直噴ツイン ターボ	¥10,440,000 (¥9,490,909)	¥10,540,000 (¥9,581,819)
メルセデス AMG C 63 S カブリオレ	右/左	4.0L V8 直噴ツイン ターボ	¥15,410,000 (¥14,009,091)	¥15,560,000 (¥14,145,455)

^{*2:} 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また「自動車リサイクル法」に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。販売店が価格は独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、「Cクラス」には、新車購入から3年間、一般保証修理/定期メンテナンス (点検整備の作業工賃・交換部品)/24時間ツーリングサポート/地図データ更新が 無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用 されます。さらに、C 350 e アバンギャルドには、新車登録日から6年間または総走行 距離10万km到達時のいずれかまでバッテリーを無償で交換または修理する特別 保証をご用意しております。

また、メルセデス・ケア期間中には、ご希望のモデルを3回無料でご利用いただける 週末貸出サービス「シェアカー・プラス」もご利用頂くことが可能です。

メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および4年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス^{*3}」をご用意しています。

^{*3:} 新車登録日から 59 ヶ月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km 到達時のいずれか早い時点で終了となります。63 モデルは対象外。

レーダーセーフティパッケージの特長詳細

高度化されたステレオマルチパーパスカメラとレーダーセンサーの働きにより周囲の交通状況をより的確に把握することができるようになり、機能が大きく強化されました。

・アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック (自動再発進機能付)

・アクティブステアリングアシスト

「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック (自動再発進機能付)」は、ステレオマルチパーパスカメラとレーダーセンサーにより、高速道路などの走行時に先行車を認識して、速度に応じて車間距離を調節します。減速が必要な場合、アクセルおよびブレーキを自動調整してスムーズに減速し、先行車が停止した場合は自車も停止します。また、新たに停止している先行車の検知も可能となりました。先行車および停止中の車両との距離が突然縮まった場合には、警告灯と警告音でドライバーに知らせます。

自動再発進機能も備わり、高速道路での渋滞時に自動停止した際、30 秒以内に先行車が発進した場合は、ドライバーがアクセルを踏まなくても自動で再発進します(一般道では 3 秒以内)。30 秒以上停止していた場合は、アクセルを軽く踏む、またはステアリング上のスイッチを使用して再発進が可能です。

「アクティブステアリングアシスト」は、車線のカーブと先行車を、車線が不明瞭な道ではガードレールなどを認識し、車間を維持しながらステアリング操作をアシスト*4します。

- *4: アクティブディスタンス・ディストロニック(自動再発進機能付)作動速度範囲:0~約210km/h設定可能速度範囲:約20~210km/h
- *5: 車線が不明瞭な場合のアクティブステアリングアシスト作動範囲:0~約 130km/h

・渋滞時緊急ブレーキ機能

ステレオマルチパーパスカメラとレーダーセンサーで、先行車およびその左右の車線を監視します。突然渋滞の最後尾が現れた場合などに、前走車との衝突の危険を検知します。その左右などに回避スペースが無いと判断すると、即座に自動ブレーキが作動し、衝突回避または被害軽減を図ります。回避スペースがある場合は、ドライバーの回避操作を優先します。ただし、ドライバーが反応しない、または回避操作が遅れて衝突が回避できないと判断した場合には、即座に自動ブレーキが作動します。さらに、渋滞末尾で回避操作を行う空間的余裕がない危険な状況を検知して、通常よりはるかに早い段階でブレーキを自動で作動させる機能も搭載しました。

・アクティブレーンチェンジングアシスト

高速道路を走行時にアクティブステアリングアシストが起動している際に、ドライバーがウインカーを点滅させると 3 秒後に車両周囲を監視しているセンサーが他の車両などとの衝突の危険が無いことを確認し、安全が確認された場合に自動で車線を変更します。また、ドライバーがウインカーを作動させたときに周囲の状況により車線変更ができない場合でも、10 秒以内であれば、システムが車線変更できるかどうか確認し続け、自動で車線変更を行います。その際、作動状況をマルチファンクションディスプレイに表示します。

*6: 作動速度範囲:約 80km/h~180km/h (一般道での利用不可)

・アクティブエマージェンシーストップアシスト

アクティブステアリングアシストが起動している際に、ドライバーが一定時間ステアリング操作を行わない場合、警告灯と警告音によってステアリングを握るよう促し、それでもドライバーがステアリング、アクセル/ブレーキ、タッチコントロールボタンの操作の反応が無い場合は、さらに警告音を鳴らしながら、緩やかに減速して停止します。また、車両停止後は自動的にパーキングブレーキがかかることで、後方からの衝突による二次災害を防止します。

・アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付)

先行車、前を横切る車両や合流してくる車両、歩行者、路上の物体などとの衝突の危険性を感知すると、ディスプレイ表示や音でドライバーに警告します。必要な場合はシステムが衝突を回避するために強力な制動力を発揮できるようブレーキ圧を高めます。同時に、前席のシートベルトの巻き上げや助手席のシートポジション修正など、衝突時に乗員の最適な姿勢を可能な限り確保するPRE-SAFE®機能も作動します。ドライバーが反応しない場合、システムが衝突を避けられないと判断して、最大のブレーキ力で自動緊急ブレーキが作動します。衝突の回避もしくは被害軽減を効果的にサポートします。なお、交差点での車両飛び出しにも対応します。

- *7: 作動速度範囲: 約 7~250km/h
- *8: 歩行者検知機能 作動減速範囲: 約 7~70km/h
- *9: 作動速度範囲は、気象条件や道路状況等により変動することがあります。

・緊急回避補助システム

車両前方にいる車道横断中の歩行者などとの衝突の危険を検知すると、 システムが正確なステアリングトルクを計算して、ドライバーのステアリング操作 をアシストします。また、回避後の車線復帰も同様にサポートします。

*10: 作動速度範囲:約 20~70km/h

・トラフィックサインアシスト

一般道や高速道路を走行中、カメラが制限速度などの標識を読み取り、ディスプレイに表示し、制限速度を超えた際には警告音を出してドライバーに注意を促す機能も搭載します。

・アクティブレーンキーピングアシスト

フロントウインドウのステレオマルチパーパスカメラが車線を検出し、フロントホイールが走行車線を越えたと判断するとステアリングを断続的に微振動させてドライバーに警告します。ドライバーが反応しない場合は自動補正ブレーキによって車両を車線内に戻そうとします。なお、破線の車線走行時には隣車線の車両もしくは対向車と衝突の危険がある場合にのみ作動します。

*11: 作動速度範囲:約 60km/h~200km/h

・アクティブブラインドスポットアシスト(降車時警告機能付)

リアバンパー左右のレーダーセンサーにより、車両の斜め後ろのミラーで見えない死角エリアに車両や自転車がいることを警告します。さらに、30km/h以上で走行の際に側面衝突の危険がある時にはブレーキを自動制御して、危険回避をサポートします。追い越し車線に移ろうとして斜め後ろにいる車両に気づかなかった時など、ドライバーの不注意によるミスを予防し、安全な走行を支援します。また、メルセデス・ベンツ初の機能として、エンジン停止から3分間、障害物が後方から近づくと、サイドミラー外側の警告灯が点灯し、さらにドアを開けようとすると、警告音を発することで、死角から近づく障害物と、開けたドアが接触することを防止する「降車時警告機能」を追加しました。

^{*12:} 作動速度範囲: 約 12~200km/h

^{*13:} 自動コース修正作動減速範囲:約 30~200km/h

・PRE-SAFE®プラス(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)

リアバンパーに設置されたレーダーセンサーが後方のクルマを監視して車間 距離と接近速度から衝突の危険があると判断すると、ハザードランプを素早く 点滅させて後続車のドライバーに警告するとともに、インジケーターによりドライバー に警告します。自車が停止中で後続車が十分に減速しない場合は、後方から の衝突に備えてブレーキ圧を高めます。これにより玉突き衝突の回避など 二次被害の軽減をサポートします。さらにシートベルトテンショナーも作動させ、 衝撃の影響の低減を図ります。

・PRE-SAFE®サウンド

システムが不可避の衝突を検知すると、車両のスピーカーから鼓膜の振動を 抑制する音を発生させ、鼓膜の振動を内耳に伝えるあぶみ骨筋の反射収縮反応 を引き起こします。この収縮によって衝撃音の内耳への伝達を軽減します。

Cクラスのドライバーを支援するその他システム

・ドライブアウェイアシスト

車両前方もしくは後方 1m 以内に障害物があり、その方向に進むギアを 選択した場合、アクセルを強く踏んでも時速 2km/h 以上の速度が出ず、警告音 によりドライバーに誤操作の可能性があることを警告します。

- *14: 停止した際に、一旦 Pにシフトした後、D か R に入れる必要があります。通常走行中に停止し、 Pにシフトせずに再発進をする場合は、本機能は作動しません。
- *15: 時速 2km/h で走行し、警告にも関わらずドライバーがブレーキを踏まない場合は障害物に衝突します。
- *16: 停止した際に障害物から 1m 以上離れている場合、本機能は作動しません。

・マルチビーム LED(ウルトラハイビーム付)

ステレオマルチパーパスカメラと4つのコントロールユニットにより、理想的な配光パターンを毎秒 100 回の頻度で解析することで、片側 84 個の LED を高精度に正確に配光します。道路標識の反射が起こらないように前方を照射することや雨天時に路面からの反射を抑えドライバーに見やすい視界を提供することも可能です。さらに、対向車の眩惑防止はもちろんのこと、カーブを検知すると前もって配光パターンを制御し、カーブの先を早めに照らすことで安全性を高めます。新たにハイビームを補う「ウルトハイビーム」が備わり、40km/h以上の速度で走行している際、約650m以上の距離にわたって1ルクスを上回る明るさで照射し視認性を高め、安全性に寄与します。